

PŘENOSNÉ A VÝKONNÉ. DVĚ SLOVA, KTERÝMI SE DAJÍ NEJLÉPE CHARAKTERIZOVAT CHLADIČE ŘADY PYGMY NEW GREEN LINE.



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

INOVACE & DESIGN

Všechny chladiče řady PYGMY NEW GREEN LINE jsou certifikované podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem pro všechny evropské trhy.




PYGMY 25 NEW



PYGMY 25 NEW GREEN LINE

Výčepní zařízení PYGMY 25 NEW GREEN LINE tvoří špičku mezi malými stolními chladiči. Má vše, co ho předurčuje k tomu, být hvězdou každé oslavy, zahradní party nebo prostě jen posezení s přáteli – kompaktní velikost a adekvátní výkon. Díky tomu všemu si i v domácím prostředí vychutnáte profesionálně vychlazené, natočené a servírované pivo nebo jakýkoli jiný nápoj. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských).



<< PYGMY 25 NEW GREEN LINE
REGULACE TEPLoty – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

< PYGMY 25 NEW GREEN LINE
JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ – Snadná instalace za pomoci rychlospojek umístěných na skeletu chladiče.

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ - KONTAKTNÍ

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výčepní zařízení PYGMY 25 NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem 25-35 l/hod. umožňuje podávání zhruba 50-70 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

RYCHLOST NACHLAZENÍ – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. I ty nejmenší modely řady PYGMY ho mají minimálně 0,5 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

DOCHLAZENÝ KOHOUT – Dochlazený kohout oceníte např. v horkých letních dnech, kdy vám zaručí optimální teplotu čepovaného nápoje třeba na zahradní party.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výčepní zařízení jde použít i v kombinaci s výčepním stojanem.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i chladicí smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Přenosné chladiče PYGMY mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.




VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

VOLBA VÝČEPNÍHO KOHOUTU

Ke každému výčepnímu chlazení si můžete vybrat jakýkoli z klasických či pákových kohoutů. Kohout Moravo je klasický kulový kohout, který dokáže čepovat "hladinkové pivo". Jeho robustní konstrukce zaručuje dlouhou životnost.



PYGMY 25 NEW GREEN LINE



PRODUKTOVÝ MODEL

PYGMY 25 NEW GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	280
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	35
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	25
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	1
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	11,5
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8
PŘÍKON (W)	299
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,30
HMOTNOST (KG)	15,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	-

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO